

## CENTRAL DEPARTAMENTO HM140



**\$25.260** \$30.059 con IVA

- Código: **02200**
- Marca: **PORTMAN**
- Modelo- P/N: **HM-140**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La Central de Departamento Harrison HM140 Serie 100 es un panel de alarma de arquitectura compacta diseñado para sistemas de seguridad electrónica en espacios departamentales, comerciales y residenciales. Combina funcionalidad robusta con facilidad de instalación y operación, proporcionando protección perimetral efectiva mediante zonas programables y controles intuitivos en teclado integrado.

Este equipo centraliza la gestión de detectores y sensores, permitiendo múltiples niveles de usuario y modos de armado diferenciados para adaptarse a protocolos de seguridad variados. Su diseño compacto y consumo eficiente de energía lo hacen apto para instalaciones de diversa complejidad.

### ? Características principales

- **Zonas programables:** 4 zonas cableadas completamente configurables según necesidad de instalación
- **Tipos de zona:** 7 tipos diferentes de lógica de zona para adaptarse a diversos tipos de sensores y detectores
- **Controles de usuario:** 4 códigos de usuario independientes más 1 clave maestra para acceso administrativo
- **Modos de armado:** 2 tipos (armado parcial y armado total) para flexibilidad operativa
- **Pulsadores de emergencia:** 2 botones de pánico integrados en teclado para activación manual de alarma
- **Función CHIME:** Notificación sonora de apertura de zonas cuando el sistema está desarmado
- **Anulación de zonas:** Capacidad de desactivar zonas específicas sin afectar el resto del sistema
- **Resistencia Final de Línea:** 1 Kohm para supervisión de integridad de cableado
- **Interfaz de usuario:** Teclado con display iluminado, buzzer integrado, LEDs indicadores y botones de control
- **Salidas programables:** 3 relés de control de 30VDC, 3A para activación de dispositivos auxiliares
- **Protección anti-sabotaje:** Tamper en gabinete para detectar apertura no autorizada
- **Alimentación estabilizada:** 12VDC 20%, consumo 40mA en reposo, 90mA en alarma

### ?? Aplicaciones

- Sistemas de seguridad para departamentos y viviendas
- Protección perimetral de espacios comerciales pequeños
- Control de acceso integrado con alarma en oficinas
- Sistemas de detección para áreas administrativas
- Instalaciones de seguridad en centros de atención al público
- Protección de bvedas, cajas de seguridad y áreas restringidas

## ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	HM140 Serie 100
Zonas cableadas	4
Zonas inalámbricas	N/A
Tipos de zona	7
Pulsadores de emergencia	2
Códigos de usuario	4 usuario + 1 maestra
Modos de armado	2 (parcial y total)
Función CHIME	S
Anulación de zonas	S
Resistencia Final de Línea	1 Kohm
Salidas de relé	3 rels, 30VDC, 3A
Protección Tamper	S, en gabinete
Tensión de alimentación	12VDC +20%
Consumo en reposo	40 mA
Consumo en alarma	90 mA
Display	LED con iluminación
Accesorios integrados	Buzzer, LEDs, botones
Alto	145 mm
Ancho	115 mm
Fondo	33 mm
Peso aproximado	0,262 kg

## ? Glosario técnico

Término	Definición
Zonas cableadas	Circuitos de sensores conectados directamente mediante cableado a la central de alarma
Armado parcial	Modo de protección que mantiene selectivas zonas desactivadas, típicamente para áreas de tránsito
Resistencia Final de Línea	Componente de supervisión que verifica la integridad del cableado detectando cortes o sabotajes
Relé programable	Interruptor controlado electrónicamente que activa dispositivos auxiliares según eventos de alarma
Tamper	Sensor de violación que detecta apertura no autorizada del gabinete del equipo
CHIME	Función de notificación sonora que anuncia apertura de puertas/ventanas cuando el sistema está desarmado
Clave maestra	Código de acceso administrativo con permisos completos para programación y mantenimiento del sistema

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CENTRAL INALAMBRICA AJAX HUB 2 PLUS IP-WIFI-4G WH

Codigo: **24100**  
Marca: **AJAX**  
**HUB 2 PLUS WH**  
\$449.180 +iva



### KIT 1 DE AJAX HUB IP/4G MOTION PROTEC/MAGNETICO/PANICO

Codigo: **24169**  
Marca: **AJAX**  
**KIT 1 AJAX**  
\$270.800 +iva




### KIT 2 DE AJAX HUB IP/4G MOTION PROTEC/MAGNETICO/KEYPAD

Codigo: **24170**  
Marca: **AJAX**  
**KIT 2 AJAX TECLAD**  
\$334.810 +iva



### CENTRAL HUB IP 1 SIM SOLO 4G

Codigo: **24168**  
Marca: **AJAX**  
**HUB 4G**  
\$167.620 +iva



### CENTRAL LIGHTSYS PLUS INCLUYE IP/WIFI (SOLO PLACA)

Codigo: **02422**  
Marca: **RISCO**  
**RP432MP0000A**  
\$137.150 +iva