

TARJETA PROXIMIDAD MIFARE 1K 13.56MHZ ZK



\$2.290 \$2.725 con IVA

- Código: **04549**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **1K**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La Tarjeta Proximidad Mifare 1K 13.56MHz es una solución de identificación por radiofrecuencia (RFID) de la marca ZKTeco, diseñada para sistemas de control de acceso profesionales. Utiliza la tecnología Mifare estándar MF1 S50, que proporciona una capacidad de almacenamiento de 1 Kbyte en formato EEPROM, permitiendo almacenar información de usuario de forma segura y reutilizable.

Este tipo de tarjeta opera en la frecuencia de 13.56MHz, cumpliendo con estándares internacionales de proximidad. Su diseño compacto y durabilidad la hacen ideal para entornos corporativos, institucionales e industriales donde se requiere un control de acceso confiable y escalable.

? Características principales

- **Frecuencia de operación:** 13.56 MHz para comunicación de corto alcance
- **Estándar de compatibilidad:** Mifare 1K (MF1 S50) con especificaciones ISO/IEC 14443 Tipo A
- **Capacidad de almacenamiento:** 1 Kbyte de EEPROM para datos de usuario
- **Tecnología de escritura:** Lectura y escritura en múltiples sectores
- **Encriptación:** Soporte para autenticación y encriptación de datos
- **Durabilidad:** Construcción robusta resistente al uso prolongado
- **Compatibilidad:** Compatible con lectores y controladores ZKTeco y sistemas estándar Mifare

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Frecuencia de operación	13.56 MHz
Estándar de tarjeta	Mifare 1K MF1 S50
Capacidad de EEPROM	1 Kbyte

Parametro	Valor
Tipo de memoria	EEPROM
Protocolo de comunicacin	ISO/IEC 14443 Tipo A
Operacin	Lectura y escritura
Compatibilidad de sistema	Equipos ZKTeco y lectores Mifare estndar
Peso	0.009 kg

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
RFID	Identificacin por radiofrecuencia; tecnologa de comunicacin inalmblica para transmitir datos entre dispositivos mediante ondas de radio
Mifare	Estndar de tarjeta inteligente sin contacto desarrollado por NXP, ampliamente utilizado en sistemas de control de acceso
EEPROM	Memoria de solo lectura programable y borrable elctricamente; permite almacenar datos de forma permanente que pueden ser modificados
MF1 S50	Variante especfica de tarjeta Mifare con capacidad de 1 Kbyte de memoria total disponible para almacenamiento de datos
ISO/IEC 14443	Estndar internacional para tarjetas de proximidad sin contacto que define caractersticas de comunicacin y seguridad
Alcance de lectura	Distancia mxima a la cual un lector RFID puede detectar y comunicarse con la tarjeta de forma confiable

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



TARJETA PROXIMIDAD ID 125KHZ DELGADA ZK

Codigo: **04613**
 Marca: **ZKTECO**
ID CARDTHIN
 \$990 +iva

LLAVERO PROXIMIDAD ID 125KHZ ZK

Codigo: **42187**
 Marca: **ZKTECO**
TAG-03ID
 \$1.580 +iva

TARJETA PROXIMIDAD ID 125KHZ GRUESA ZK

Codigo: **04614**
 Marca: **ZKTECO**
ID CARDTHICK
 \$1.540 +iva

TARJETA SEOS HID 13.56MHZ MEMRIA 8K NO CLONABLE

Codigo: **04590**
 Marca: **HID**
5006PGGMN
 \$3.070 +iva

LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHZ ZK

Codigo: **42430**
 Marca: **ZKTECO**
TAG-03M
 \$110 +iva