


ARCO DETECTOR METALES 18 ZONAS C-PANTALLA LCD ZK-D3180



\$1.172.730 \$1.395.549 con IVA

- Código: **04761**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **ZK-D3180**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El detector de metales de recorrido ZK-D3180 es un sistema de control de acceso profesional que integra 18 zonas de detección independientes para identificar objetos metálicos en puntos de entrada críticos. Fabricado por ZKTECO, este arco detector combina tecnología de detección electromagnética avanzada con interfaz de usuario intuitiva, permitiendo monitoreo estadístico de alarmas y conteo de personas en tiempo real.

La unidad destaca por su arquitectura modular con 500 niveles de sensibilidad ajustables por zona, excelente rechazo de interferencias electromagnéticas y construcción robusta con material ignífugo y fondo a prueba de agua. Soporta integración con sistemas de control de puertas y aplicaciones empresariales mediante comunicación TCP/IP, facilitando la vinculación con plataformas de gestión existentes.

? Características principales

- **Zonas de detección:** 18 zonas independientes mapeables en el recorrido del arco
- **Niveles de sensibilidad:** 500 grados de sensibilidad ajustables por zona para minimizar falsos positivos
- **Pantalla LCD:** Display de 7 pulgadas para visualización clara de estado, alarmas y estadísticas
- **Conteo estadístico:** Registro automático de eventos de alarma y recuento de personas con capacidad de análisis histórico
- **Protección de contraseña:** Acceso restringido a configuración y datos mediante autenticación
- **Alarma síncrona:** Sonido coordinado y seal LED para notificación inmediata de detecciones
- **Comunicación TCP/IP:** Integración de red para sincronización con sistemas de control de acceso
- **Vinculación con puertas:** Compatible con sistemas de bloqueo y control de acceso automático
- **Inocuo para el cuerpo humano:** Tecnología de bajo riesgo mediante frecuencia de trabajo de 5.7-9.6 kHz
- **Construcción robusta:** Material ignífugo y base resistente a agua para ambientes exigentes

?? Aplicaciones

- Instituciones financieras (bancos, cajas de seguridad)
- Centros comerciales y espacios de gran afluencia
- Instalaciones de gobierno y oficinas pblicas
- Centros penitenciarios y centros de detencin
- Escuelas y centros educativos
- Hoteles y establecimientos de hospedaje
- Centros de exhibicin y museos
- Fbricas y plantas electrnicas
- Lugares de entretenimiento y ocio

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	ZK-D3180
Zonas de deteccin	18 zonas
Niveles de sensibilidad	500 niveles ajustables por zona
Pantalla de control	LCD 7 pulgadas
Frecuencia de trabajo	5.7 kHz a 9.6 kHz
Fuente de alimentacin	AC 100V a 240V (conversin a DC 12V / 3A)
Voltaje de entrada DC	12V
Corriente de trabajo	1.2A
Consumo de potencia	14W
Temperatura de trabajo	-20C a 55C
Humedad de trabajo	<95% (sin condensacin)
Dimensiones (LAP)	2226 845 580 mm
Tamao del carril (LAP)	2000 710 498 mm
Dimensiones con embalaje (LAP)	2280 347 660 mm
Peso con embalaje	52 kg
Comunicacin	TCP/IP
Proteccin	Material ignfugo, base a prueba de agua

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Zonas de deteccin	reas independientes del recorrido que pueden configurarse con sensibilidades diferentes para mayor precisin en la deteccin
Frecuencia de trabajo (5.7-9.6 kHz)	Rango de frecuencia electromagntica utilizado para la deteccin de metales, elegido por su baja interaccin con tejido biolgico
Nivel de sensibilidad	Grado de respuesta del detector a la presencia de metal, ajustable para reducir falsos positivos o aumentar precisin
TCP/IP	Protocolo de comunicacin en red que permite integracin del detector con sistemas de gestin de acceso centralizado
Conteo estadstico	Funcin de registro y anlisis de eventos de alarma y nmero de personas detectadas en periodos de tiempo especficos

Trmino

Anti-interferencia

Definicin

Capacidad del sistema para mantener precisin en presencia de campos electromagnticos externos o dispositivos electrnicos cercanos

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



ARCO DETECTOR METAL 18 ZONAS C-PANTALLA LCD

Codigo: **42489**

Marca: **ZKTECO**

ZK-D1065-SIMD-06W

\$700.220 +iva