

CAMARA DOMO CVI FULL COLOR 2MP LF 2.8 LED20



\$20.220 \$24.062 con IVA

- Código: **10202**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HAC-HDW1209CLQ-LE**



TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara domo HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1209CLQ(-A)-LED es una solución compacta y económica de vigilancia en color de 2MP diseñada para monitoreo 24/7 en aplicaciones residenciales y pequeñas/medianas empresas. Su característica diferenciadora es la visión full color incluso en oscuridad total mediante iluminación LED inteligente con luz fría de 20 m de alcance, eliminando la dependencia del modo blanco y negro. Transmite simultáneamente video, audio, datos y energía sobre un único cable coaxial (tecnología HDCVI con PoC), simplificando significativamente la instalación y reduciendo costos de cableado.

Integra algoritmo Super Adapt que ajusta automáticamente parámetros de exposición, reducción de ruido 3DNR avanzada, certificación IP67 para funcionamiento en entornos exteriores expuestos, y flexibilidad de formato (CVI/TVI/AHD/CVBS). Su diseño eyeball compacto permite montaje rápido en pared, techo o poste.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Resolución máxima	2MP (1920x1080)
Sensor	2MP CMOS progresivo
Velocidad fotogramas	PAL: 25 fps@1080p; NTSC: 30 fps@1080p
Distancia focal (intercambiable)	2.8 mm (108 H) / 3.6 mm (84 H)
Apertura máxima	F1.6
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.6 (color); 0 lux (LED activado)
Iluminadores LED	2 luces frías, 20 m de alcance, control Auto/Manual
Rango dinámico	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Reducción de ruido	3D NR avanzado

Parametro	Valor
Conectividad	HDCVI + PoC (video, audio, datos, energia en coaxial); salida BNC; micrfono incorporado (modelo -A)
Certificacin ambiental	IP67 (inmersin 1 m/30 min, polvo total)
Alimentacin	12 VDC 30%
Consumo de energia	Mximo 3.3 W (12 V, LED activado)
Temperatura de operacin	?40 C a +60 C
Dimensiones	97.1 93.8 mm
Peso	0.17 kg (neto)

? Glosario

Trmino	Definicin
HDCVI	Tecnologa que transmite video de alta definicin, audio, datos y control sobre un nico cable coaxial, integrando PoC para alimentacin remota sin cableado de energia separado.
PoC (Power over Coax)	Mtdodo que distribuye alimentacin elctrica junto con la seal de video a travs del mismo cable coaxial, simplificando instalacin en campo.
3D NR	Reducin de ruido que compara fotogramas secuenciales para eliminar artefactos sin afectar nitidez, optimizando almacenamiento y ancho de banda.
Super Adapt	Algoritmo inteligente que ajusta automticamente exposicin, ganancia y balance de blancos segn condiciones de luz para optimizar calidad de imagen en tiempo real.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25

Codigo: **10261**
 Marca: **DAHUA**
HAC-T1A21-U
 \$15.630 +iva



CAMARA DOMO CVI FULL COLOR 2MP LF 2.8 LED20 METAL-P

Codigo: **10260**
 Marca: **DAHUA**
HAC-HDW1209TLQ-LE
 \$25.000 +iva



CAMARA BALA CVI 2MP VFM 2.7-12 IR60 METAL

Codigo: **10203**
 Marca: **DAHUA**
HAC-HFW1200R-Z-IR
 \$45.650 +iva



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10200**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A21-U-A
 \$15.860 +iva



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 WIZCOLOR DUAL 50M DUAL-MIC

Codigo: **10725**
 Marca: **DAHUA**
HFW1249XN-IL-A-PR
 \$50.810 +iva