

CAJA SOPORTE DE CONEXION DAHUA BALA EXT 13,4X13,4X5CM



\$13.650 \$16.244 con IVA

- Código: **10237**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PFA121-V2**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

La caja de conexión estanca Dahua modelo PFA121 es un componente esencial para instalaciones de videovigilancia IP en entornos exteriores. Diseada como soporte y caja de distribución de cables, proporciona protección integral contra la intemperie mediante su certificación IP66, garantizando que los conectores y terminales de la cámara permanezcan secos y funcionales incluso en condiciones climáticas adversas.

Esta caja de aluminio proporciona un espacio centralizado para gestionar conexiones eléctricas, cables de red y tuberías, integrándose perfectamente con cámaras bullet y domo de la serie Dahua. Su diseño modular permite la instalación en montajes de pared o poste mediante su rosca G3/4", facilitando la implementación en proyectos de seguridad perimetral, vigilancia comercial e industrial.

? Características principales

- **Material de construcción:** Aluminio de alta resistencia con acabado blanco, resistente a la corrosión y oxidación
- **Protección IP66:** Certificación de protección total contra polvo y chorros de agua de baja presión desde todas direcciones
- **Capacidad de carga:** Soporta hasta 3.0 kg de peso, permitiendo la instalación segura de cámaras de mediano y pequeño formato
- **Conexión roscada:** Rosca G3/4" (tubo) para fijación en soportes verticales estándar de instalaciones profesionales
- **Rango operativo extendido:** Funciona en ambientes desde -40C hasta +60C, cubriendo climas tropicales, desérticos y fríos
- **Diseño estético:** Cuerpo compacto y acabado pulido que se integra discretamente en fachadas y estructuras
- **Resistencia a humedad:** Tolerancia niveles de humedad relativa de 0% a 90% sin degradación funcional

?? Aplicaciones

- Sistemas de videovigilancia en exteriores (gasolineras, parques, autopistas)
- Vigilancia perimetral de complejos industriales y zonas de acceso controlado
- Instalaciones en ambientes corrosivos cercanos a cuerpos de agua (puertos, plantas desaladoras)

- Infraestructuras críticas con requisitos de estanqueidad (subestaciones, antenas, torres)
- Proyectos de ciudad inteligente y espacios públicos con cámaras de vigilancia distribuidas
- Instalaciones residenciales en zonas costeras o de alta humedad

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	DH-PFA121
Material	Aluminio
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	134.0 mm x 133.5 mm x 56.0 mm (5.28" x 5.25" x 2.20")
Peso	0.54 kg (1.19 lb)
Capacidad de carga	3.0 kg (6.61 lb)
Rosca de conexión	G3/4"
Color	Blanco
Nivel de protección	IP66
Temperatura de operación	-40C a +60C (-40F a +140F)
Humedad relativa	0% a 90% RH

? Contenido del paquete

- Caja de conexión estanca PFA121 x 1 unidad
- Tornillos M4x10 x 4 unidades
- Tornillos ST6 x 4 unidades
- Anclajes de plástico x 4 unidades
- Llave de ajuste S3.0 x 1 unidad

? Glosario técnico

Término	Definición
IP66	Clasificación de protección que garantiza impermeabilidad total contra polvo y resistencia a chorros de agua bajo presión desde cualquier ángulo.
Rosca G3/4"	Conexión cilíndrica estándar de tuberías de 3/4 de pulgada para instalación en soportes y postes de montaje profesionales.
Caja de conexión estanca	Compartimento protegido herméticamente diseñado para alojar y proteger terminales eléctricas, conectores de red y empalmes de cable en ambientes exteriores.
Capacidad de carga	Peso máximo que soporta la estructura sin deformación, determinada por la resistencia del material y el diseño de sujeción.
Rango operativo	Intervalo de temperatura y humedad dentro del cual el producto funciona garantizando especificaciones técnicas sin deterioro.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CAJA CONEXIÓN
DAHUA IP66 8KG
ALUMINIO**

Codigo: **10633**
Marca: **DAHUA**
DH-PFA6400S
\$85.650 +iva



**SOPORTE A POSTE
GRIS PTZ MINI
HUBBLE DAHUA**

Codigo: **10693**
Marca: **DAHUA**
DH-PFB7320W-SG
\$150.980 +iva



**SOPORTE DAHUA
EXTERIOR DOMO A
MURO BASE
16X12.2X7.6CM**

Codigo: **10247**
Marca: **DAHUA**
PFB2203W
\$9.640 +iva



**TESTER CCTV DAHUA
ANALOGO HDCVI AHD
TVI CVBS PANTALLA**

Codigo: **10248**
Marca: **DAHUA**
PFM904
\$103.730 +iva



**CAJA DAHUA METAL
INTERIOR DOMO
IK10**

Codigo: **10478**
Marca: **DAHUA**
PFA138-V2
\$13.190 +iva