

## KIT VIDEO PORTERO ANALOGO MONITOR 4.3 EXTERIOR IP66



**\$58.440** \$69.544 con IVA

- Código: **10308**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **KTA04**



### TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El Kit de Videoportero Analógico Dahua DHI-KTA04 es una solución integral de citofona que combina un monitor interior de 4.3 pulgadas con una unidad exterior IP66 resistente a la intemperie. Este sistema permite gestionar el acceso y la comunicación bidireccional en tiempo real, ofreciendo funciones de desbloqueo remoto, videollamadas, llamadas de voz y monitoreo permanente de la entrada.

El sistema utiliza comunicación analógica, asegurando compatibilidad y confiabilidad en instalaciones tradicionales. La cámara exterior integra tecnología DWDR (Digital Wide Dynamic Range) para optimizar la captura de imágenes en condiciones de contraste extremo, mientras que el iluminador infrarrojo automático proporciona visión nocturna sin intervención manual.

### ? Características principales

- **Monitor interior (DHI-VTH1010J):** Pantalla TFT de 4.3" con resolución 480x272 píxeles, botones táctiles, comunicación analógica y múltiples tonos de timbre programables
- **Cámara exterior (DHI-VTO1000J):** Sensor CMOS de 1.3 MP, ángulo de visión horizontal 70° y vertical 40°, protección IP66 contra polvo y agua
- **Rango dinámico ampliado (DWDR):** Compensación digital de contraste para imágenes claras incluso con backlighting extremo
- **Visión nocturna automática:** Iluminador IR automático con cambio día/noche (ICR auto-switch) sin configuración manual
- **Desbloqueo remoto:** Control de cerradura desde monitor interior mediante comando analógico simple y confiable
- **Doble comunicación:** Micrófono con rango de captación 0.5 m y altavoz integrado para conversación bidireccional clara
- **Indicadores de estado:** LED verde de encendido, detección de estado de puerta y botón de salida en unidad exterior
- **Alimentación integrada:** Monitor recibe 12 VDC/1A con adaptador incluido; cámara alimentada por el monitor
- **Montaje superficial:** Ambas unidades instalables en muro sin modificaciones estructurales, con brackets incluidos

### ?? Aplicaciones

- Control de acceso en viviendas unifamiliares y departamentos
- Sistemas de citofona para edificios residenciales multi-unidad

- Control de entrada en propiedades comerciales pequeñas y medianas
- Aplicaciones de acceso remoto y monitoreo de puerta de entrada
- Instalaciones de seguridad perimetral en accesos principales
- Sistemas de intercomunicación en complejos cerrados y comunidades gated

## ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Monitor Interior (DHI-VTH1010J)	Cámara Exterior (DHI-VTO1000J)
Tipo de botón	Táctil	Mecánico
Pantalla / Cámara	TFT 4.3" (480 272)	CMOS 1.3 MP
Campo de visión	N/A	Horizontal 70, Vertical 40
Rango dinámico	N/A	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Iluminación	N/A	IR automático, ICR día/noche
Audio entrada	N/A	1 canal micrófono, 0.5 m alcance
Audio salida	N/A	1 canal altavoz
Indicador de estado	N/A	1 LED (verde = encendido)
Modo comunicación	Analógico	Analógico
Modo desbloqueo	Remoto	Comando remoto
Puertos	N/A	1 botón salida, 1 detección estado puerta
Material carcasa	ABS	PC + ABS
Color	Blanco	Plateado
Alimentación	12 VDC, 1 A (adaptador incluido)	Alimentado por monitor
Consumo standby	? 2 W	? 1 W
Consumo operativo	? 5 W	? 3 W
Montaje	Superficial (bracket incluido)	Superficial (protección lluvia incluida)
Grado protección	N/A	IP66 (requiere sellado silicona)
Rango temperatura operativa	-10 C a +55 C	-30 C a +60 C
Rango humedad operativa	10-95% RH	10-95% RH
Dimensiones	136 140 18.3 mm (5.35 5.51 0.72")	131.45 46 33.8 mm (5.18 1.81 1.33")
Peso neto	0.16 kg (0.35 lb)	0.18 kg (0.40 lb)
Peso bruto	0.42 kg (0.96 lb)	0.38 kg (0.84 lb)

## ? Certificaciones y normativas

- **Certificaciones:** CE, FCC
- **Protección ambiental:** IP66 (exterior) ? requiere aplicación de sellador de silicona en juntas de montaje; recomendado silicatos de sodio líquido

## ? Contenido del paquete

- Monitor interior DHI-VTH1010J (4.3")
- Cámara exterior DHI-VTO1000J (1.3 MP IP66)
- Adaptador de alimentación 12 VDC/1A
- Bracket de montaje (interior)
- Protector contra lluvia (exterior)

## ? Accesorios opcionales

- Sellador de silicona para juntas perimetrales (recomendado para IP66)
- Extensiones de monitor (VTH adicionales para sistemas multi-unidad)
- Cables de conexin analgica blindados

## ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
<b>DWDR</b>	Compensacin digital de rango dinmico que optimiza la captura de imagen cuando hay diferencias extremas de iluminacin (ej: contraluz solar directo)
<b>ICR</b>	Cambio automtico infrarrojo: conmutador electrnico que activa/desactiva el filtro IR y la iluminacin nocturna segn luz ambiente sin intervencin manual
<b>IP66</b>	Clasificacin de proteccin que garantiza impermeabilidad completa al polvo y resistencia a chorros de agua desde cualquier direccin; requisito obligatorio para dispositivos exteriores
<b>Comunicacin analgica</b>	Transmisin de seal de video y audio mediante voltajes variables continuos (no digitalizados), sin compresin ni encriptacin, compatible con instalaciones clsicas de videoportero
<b>Desbloqueo remoto</b>	Comando enviado desde el monitor interior que activa la cerradura elctrica de la puerta mediante rel o solenoide, permitiendo acceso sin presencia fsica en la entrada
<b>Sensor CMOS</b>	Dispositivo de captura de imagen de bajo consumo que convierte luz en seal elctrica, utilizado en cmaras de vigilancia por su eficiencia y claridad en diferentes condiciones de iluminacin

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CITOFONO AUDIO INTERIOR 2 HILOS BTICINO C-TIMBRE

Codigo: **39069**  
 Marca: **BTICINO**  
**344232**  
 \$45.300 +iva



### MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 4.3 4IN 1OUT POE WIFI

Codigo: **10332**  
 Marca: **DAHUA**  
**VTH2611L-WP-A**  
 \$59.320 +iva



### MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 7 POE 6IN 1OUT NEGRO WIFI

Codigo: **10331**  
 Marca: **DAHUA**  
**VTH2621G-WP**  
 \$84.390 +iva



### CENTRAL CONSERJERIA IP DAHUA 10 TACTIL CUELLO GANSO

Codigo: **10335**  
 Marca: **DAHUA**  
**VTS8A40B-CG**  
 \$435.140 +iva



### FRETE CALLE FACIAL IP DAHUA HUELLA-TARJ IP65 IK07

Codigo: **10333**  
 Marca: **DAHUA**  
**DHI-VTO7541G-S**  
 \$525.020 +iva