

## CENTRAL CONSERJERIA IP DAHUA 10 TACTIL CUELLO GANSO



**\$435.140** \$517.817 con IVA

- Código: **10335**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **VTS8A40B-CG**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La central de conserjera Dahua DHI-VTS8A40B-CG es una estación maestra de intercomunicación IP completamente digital, diseñada para controlar y gestionar sistemas de videoportera en entornos residenciales e industriales. Integra una pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución, cámara incorporada de 5MP con micrófono gooseneck integrado, y soporta comunicación bidireccional de voz y video con múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

La unidad funciona bajo Android 11 con procesador embebido, permitiendo configuración web automática y registro dinámico de dispositivos. Ofrece capacidad de monitoreo de 4 canales simultáneos en resolución 720p, grabación en tarjeta microSD (hasta 512GB), y acceso a hasta 32 estaciones VTS en modo edificios o hasta 300 terminales IP VTA en modo industrial, proporcionando una solución escalable para complejos residenciales o entornos industriales con múltiples puntos de acceso.

### ? Características principales

- **Pantalla táctil:** Display capacitivo TFT de 10 pulgadas con resolución 1024x600 píxeles, vidrio templado
- **Cámara integrada:** Sensor CMOS de 5MP con campo de visión H:57, V:45, D:72
- **Audio profesional:** Micrófono gooseneck integrado, dos altavoces (principal y auricular), entrada de 3 canales, cancelación de eco y reducción de ruido digital
- **Compresión multimedia:** Video en H.264/H.265 a 720p 25fps con bitrate de 2Mbps; audio en G.711a/G.711u/PCM a 16kHz 16bit
- **Conectividad:** Puerto RJ-45 Gigabit auto-adaptable (100/1000Mbps), HDMI, USB 2.0/3.0, RS-485, salida de poder 12V/200mA
- **Interoperabilidad:** Soporta protocolos ONVIF, CGI, SDK, SIP; conectividad IPv4, RTSP, UDP, FTP, RTP, TCP
- **Montaje flexible:** Soporte de escritorio con brazo ajustable de 0 a 45
- **Registro automático:** Auto-registro de dispositivos VTS e IPC sin intervención manual
- **Grabación local:** Almacenamiento en microSD con capacidad máxima de 512GB
- **Desbloqueo remoto:** Control de puertas durante llamadas activas y monitoreo (modo edificios)
- **Visualización multi-ventana:** Monitoreo simultáneo de hasta 4 canales de 720p en distribución dividida
- **Modos de operación:** Modo edificios (intercomunicación) y modo industrial (terminales de emergencia)

- **Configuracin web:** Interfaz de administracin accesible va navegador para configuracin remota
- **Material de carcasa:** PC + ABS color gris titanio, robusto y profesional
- **Consumo eficiente:** 5W en espera, 10W en funcionamiento mximo; fuente de alimentacin 12VDC 4A incluida

## ?? Aplicaciones

- Complejos residenciales y edificios de vivienda con control de acceso por video
- Condominios y comunidades con gestin centralizada de puertas de entrada
- Plantas industriales y centros de distribucin con mltiples puntos de vigilancia
- Instalaciones de logstica y almacenes con control de acceso a zonas restringidas
- Sistemas de intercomunicacin interna en oficinas corporativas
- Centros de seguridad con estaciones de emergencia integradas (modo industrial)
- Instalaciones de manufactura con puestos de control remoto
- Complejos deportivos y recreacionales con mltiples terminales de acceso

## ? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DHI-VTS8A40B-CG
Tipo de producto	Estacin maestra de conserjera IP
<b>SISTEMA</b>	
Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Android 11
Tipo de botones	Mecnico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI; SDK; SIP
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP
<b>PANTALLA</b>	
Tipo de pantalla	Capacitiva tctil
Display	TFT de 10 pulgadas
Resolucin	1024 x 600 pxeles
<b>CMARA</b>	
Sensor	5MP CMOS
Campo de visin H	57
Campo de visin V	45
Campo de visin D	72
<b>VIDEO</b>	
Compresin	H.264; H.265
Resolucin	720p
Frecuencia de fotogramas	25 fps
Bitrate de video	2 Mbps
<b>AUDIO</b>	
Compresin	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	3 canales
Salida de audio	Altavoz integrado; altavoz de auricular

Parámetro	Valor
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción de ruido digital
Bitrate de audio	16 kHz, 16 bit
<b>FUNCIONALIDAD</b>	
Modo de comunicación	Digital completo
Visualización multi-ventana	Soporte de división en 4 ventanas; monitoreo de 4 canales 720p
Almacenamiento	microSD, máximo 512 GB
Configuración web	S
Registro automático	S
Dispositivos accesibles - Modo edificios	Hasta 32 VTS; hasta 32 IPC
Dispositivos accesibles - Modo industrial	Hasta 300 VTA (agregados por IP); hasta 32 IPC
<b>PUERTOS Y CONECTIVIDAD</b>	
RS-485	1
HDMI	1
USB	1x USB 2.0; 1x USB 3.0
Salida de poder	1 canal, 12V / 200 mA
Puerto de red	1x RJ-45 100 Mbps / 1000 Mbps auto-adaptable
<b>DISEÑO Y MONTAJE</b>	
Material de carcasa	PC + ABS
Color	Gris titanio
Instalación	Montaje de escritorio; soporte ajustable 0-45
Dimensiones del producto	345,00 x 224,60 x 64,42 mm (13,58" x 8,84" x 2,54")
Peso bruto	2,5 kg (5,51 lb)
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
Fuente de alimentación	12 VDC, 4A
Adaptador de poder	Incluido
Consumo en espera	? 5 W
Consumo en funcionamiento	? 10 W
<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	
Temperatura operativa	?10 C a +55 C (14 F a +131 F)
Humedad operativa	5%?90% RH (sin condensación)
Altitud operativa	0 m?1300 m (0 ft?4265,09 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 C a +40 C (32 F a 104 F)
Humedad de almacenamiento	30% a 75% RH
<b>CERTIFICACIONES</b>	
	CE; FCC
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>	
	Adaptador de poder; cable de poder; cable de auricular

## ? Contenido del paquete

- Central conserjera Dahua DHI-VTS8A40B-CG

- Adaptador de alimentacin 12VDC 4A
- Cable de poder
- Cable de auricular gooseneck
- Soporte de escritorio ajustable (0?45)

### ? Certificaciones y normativas

- **CE:** Conformidad con directivas de seguridad y compatibilidad electromagnética de la Unin Europea
- **FCC:** Certificacin de la Comisin Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para dispositivos de radiofrecuencia

### ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
<b>ONVIF</b>	Estndar abierto de interoperabilidad para sistemas de vigilancia IP que permite comunicacin entre dispositivos de diferentes fabricantes.
<b>VTS</b>	Estacin de terminal de videoportera (Video Terminal Station) que funciona como punto de acceso o monitor interior en sistemas de intercomunicacin.
<b>VTA</b>	Terminal de videoportera IP (Video Terminal Access) utilizada en modo industrial para agregar mltiples puntos de acceso a travs de red Ethernet.
<b>IPC</b>	Cmara IP (IP Camera) conectada a la red para captura y transmisin de video en sistemas de vigilancia integrados.
<b>Codificacin H.264/H.265</b>	Estndares de compresin de video que reducen el tamao de archivo manteniendo calidad; H.265 ofrece mayor eficiencia que H.264.
<b>Supresin de eco</b>	Tecnologa que elimina la reverberacin de audio para mejorar la claridad de comunicaciones bidireccionales evitando realimentacin.
<b>microSD</b>	Formato de tarjeta de memoria removible de almacenamiento masivo para grabacin local de video y snapshots.
<b>Registracin automtica</b>	Proceso mediante el cual dispositivos perifricos se conectan y se registran automticamente en la estacin maestra sin intervencin manual.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

### Productos Relacionados

---



**CITOFONO AUDIO  
INTERIOR 2 HILOS  
BTICINO C-TIMBRE**

Codigo: **39069**  
Marca: **BTICINO**  
**344232**  
\$45.300 +iva



**MONITOR  
VIDEOPORTERO  
DAHUA 4.3 4IN 1OUT  
POE WIFI**

Codigo: **10332**  
Marca: **DAHUA**  
**VTH2611L-WP-A**  
\$59.320 +iva



**MONITOR  
VIDEOPORTERO  
DAHUA 7 POE 6IN  
1OUT NEGRO WIFI**

Codigo: **10331**  
Marca: **DAHUA**  
**VTH2621G-WP**  
\$84.390 +iva



**FRENTE CALLE FACIAL  
IP DAHUA HUELLA-  
TARJ IP65 IK07**

Codigo: **10333**  
Marca: **DAHUA**  
**DHI-VTO7541G-S**  
\$525.020 +iva



**KIT VIDEO PORTERO  
IP MONITOR 7 POE  
IP67 INC. SWITCH**

Codigo: **10219**  
Marca: **DAHUA**  
**KTP02**  
\$220.120 +iva