

CAJA SOPORTE DE CONEXION DAHUA REDONDA 11X3,42CM BLANCO



\$6.410 \$7.628 con IVA

- Código: **10361**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PFA136**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

La caja de soporte y conexión Dahua DH-PFA136 es un componente estructural cilíndrico fabricado en aluminio de alta calidad, diseñado para facilitar el montaje y la conexión de cámaras de vigilancia en sistemas de seguridad electrónica. Su forma redonda compacta y su acabado en blanco proporcionan una solución discreta y profesional que se integra fácilmente en cualquier instalación, tanto en superficies como en techos.

Este junction box actúa como intermediario entre la cámara y la estructura de soporte, alojando conexiones de cableado y permitiendo la organización de conductores de alimentación y datos. Su capacidad de carga de 1.0 kg garantiza la estabilidad necesaria para cámaras compactas de seguridad, manteniéndose funcional en rangos amplios de temperatura.

? Características principales

- **Material:** Aluminio de alta resistencia, garantizando durabilidad en entornos exigentes
- **Diseño estético:** Forma cilíndrica compacta con acabado blanco profesional que minimiza impacto visual
- **Capacidad de carga:** Soporta hasta 1.0 kg (2.2 lb), suficiente para cámaras compactas y de tamaño medio
- **Conexión roscada:** Rosca tipo M20 (G1/2") para adaptabilidad con diferentes sistemas de montaje
- **Rango de temperatura:** Operativo desde -40C hasta +60C, asegurando funcionamiento en climas extremos
- **Resistencia a humedad:** Tolerancia de 0 a 90% HR sin condensación, incluyendo accesorios de estanqueidad
- **Peso reducido:** Solo 0.19 kg (0.42 lb), minimizando carga estructural en instalaciones
- **Accesorios de estanqueidad:** Incluye junta de agua para protección adicional contra intemperie

?? Aplicaciones

- Sistemas de vigilancia en edificios comerciales y corporativos
- Instalaciones de seguridad en centros comerciales y retail

- Videovigilancia en espacios pblicos y transporte
- Sistemas de monitoreo en residencias y complejos residenciales
- Integraciones con cmaras domo compactas Dahua en montajes de techo
- Aplicaciones industriales de vigilancia en interiores controlados
- Proyectos de renovacin con requerimientos de esttica discreta

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DH-PFA136
Material	Aluminio
Dimensin exterior	110.0 mm 34.0 mm (4.33" 1.34")
Rosca de conexin	M20 (G1/2")
Capacidad de carga mxima	1.0 kg (2.2 lb)
Peso unitario	0.19 kg (0.42 lb)
Color	Blanco
Temperatura de operacin	-40C a +60C (-40F a +140F)
Rango de humedad relativa	0% a 90% RH
Dimetro de orificio superior (top)	98.0 mm (3.86") con 3 orificios M4 a 120 EQS
Dimetro intermedio	84.0 mm (3.31") con 3 orificios M4 a 120 EQS
Dimetro de orificio inferior	70.0 mm (2.76") con 3 orificios 4.5 mm a 120 EQS
Dimetro de cuerpo	110.0 mm (4.33")

? Contenido del paquete

- Caja de soporte (Junction box) 1 unidad
- Tornillos M410 3 unidades
- Tornillos ST425 3 unidades
- Anclajes plsticos 3 unidades
- Junta de agua 1 unidad
- Llave hexagonal 1 unidad

? Accesorios opcionales

- Modelo alternativo: PFA136 (versin compatible sin prefijo DH-)
- Sistemas de montaje adaptables segn modelos de cmaras Dahua compatibles

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Junction Box	Caja de conexiones de soporte que organiza y protege el cableado de alimentacin y datos en sistemas de vigilancia
Rosca M20 (G1/2")	Conexin roscada mtrica de 20 mm de dimetro equivalente a 1/2 pulgada en sistemas NPT/BSP
Capacidad de carga	Peso mximo que la estructura puede soportar sin deformacin permanente o fallo mecnico
EQS (Equally Spaced)	Orificios distribuidos de forma equidistante en arco circular a ngulos especficos (ej: 120 para 3 puntos)

Trmino

Estanqueidad

Capacidad de la caja para impedir la entrada de agua y humedad mediante sellos y juntas hermticas

Aluminio anodizado

Aluminio tratado electroquimicamente para mejorar resistencia a corrosin y durabilidad en ambientes hmedos

Definicin

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**NVR DAHUA 32CH 16
POE 2SATA WIZSENSE
256MBPS HDMI 4K AI**

Codigo: **10348**
Marca: **DAHUA**
NVR4232-16P-EI
\$333.840 +iva



**JOYSTICK CONTROL
PTZ IP DAHUA TOUCH
10" WIFI 4K TECLADO**

Codigo: **10359**
Marca: **DAHUA**
NKB5200-F
\$876.320 +iva



**CAMARA BALA CVI
FULL COLOR 5MP
VFM 2.7-13 LED60
MIC**

Codigo: **10346**
Marca: **DAHUA**
HAC-HFW1509TU-Z-A
\$103.200 +iva



**SWITCH L2 CLOUD 16
POE GIGA + 2 GIGA +
2 SFP 240W DISTA**

Codigo: **10314**
Marca: **DAHUA**
CS4220-16GT-240
\$304.300 +iva



**SWITCH DAHUA E-POE
8P POE 1P GIGA 1SFP
120W INC. FUENTE**

Codigo: **10582**
Marca: **DAHUA**
LR2110-8ET-120-V2
\$156.380 +iva