

## CAMARA DAHUA WIFI 6 PT 5MP 3.6MM IA LUZ-SIRENA AUDIO-BI



**\$63.800** \$75.922 con IVA

- Código: **10495**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-P5BP-PV-3.6**

### TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La cámara DH-P5B-PV es un dispositivo de vigilancia exterior de última generación que combina capacidades pan-tilt con tecnología Wi-Fi 6 para proporcionar cobertura de 360° sin puntos ciegos. Equipada con un sensor CMOS de 1/3" y resolución 5MP, captura imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de baja iluminación. La cámara integra inteligencia artificial avanzada para detectar automáticamente humanos y vehículos, reduciendo significativamente las falsas alarmas y mejorando la eficiencia operativa del sistema de vigilancia.

Diseñada bajo la filosofía de la serie Pícolo de pequeñas cámaras PTZ de alto rendimiento, es capaz de disparar alarmas visuales y sonoras inmediatas ante detección de intrusiones, comunicándose simultáneamente con la aplicación móvil del usuario. Soporta comunicación bidireccional en tiempo real, grabación en color completo con iluminadores inteligentes duales y patrullas preestablecidas automáticas.

### ? Características principales

- **Resolución:** 5MP (2880 1620) con sensor CMOS de 1/3" para captura de detalles nítidos
- **Movimiento Pan-Tilt:** Rango de pan 0°/355° y tilt 0°/90° para cobertura completa sin zonas de sombra
- **Conectividad Wi-Fi 6:** IEEE 802.11b/g/n/ax en banda 2.4 GHz para integración sin interferencias y velocidades mejoradas
- **Inteligencia Artificial:** Detección IA de humanos y vehículos que reduce falsas alarmas enfocándose en objetos relevantes
- **Iluminadores Duales Inteligentes:** 2 LED IR + 2 luces LED con alcance de hasta 30 m, capaces de registrar video a color completo reduciendo contaminación lumínica
- **Alarmas Integradas:** Alarma sonora y luminosa activable automáticamente tras detección de intrusos, más detección de sonidos anómalos
- **Codificación H.265:** Compresión avanzada que reduce consumo de ancho de banda manteniendo calidad visual
- **Protección IP66:** Sellado total contra polvo y chorros de agua, resiste entornos hostiles
- **Audio bidireccional:** Micrófono y altavoz integrados para comunicación en tiempo real con personas en el sitio
- **Patrulla Preestablecida:** Movimientos automáticos programables para guardar áreas específicas de forma continua

- **Almacenamiento:** Ranura microSD hasta 256 GB para grabación local económica
- **Seguimiento automático:** Rastreo inteligente de objetivos en movimiento
- **Emparejamiento Bluetooth:** Configuración rápida mediante dispositivos Bluetooth

## ?? Aplicaciones

- Vigilancia residencial exterior: acceso a viviendas, jardines, patios traseros
- Seguridad comercial: estacionamientos, fachadas de locales, entradas a negocios
- Monitoreo industrial: instalaciones, perímetros, almacenes
- Vigilancia de eventos: espacios públicos temporales, áreas de congregación
- Control de perimetrales: cercas, accesos, límites de propiedad
- Sistemas integrados de vigilancia con inteligencia artificial para reducción automática de falsas alarmas

## ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Resolución máxima	2880 (H) 1620 (V)
Velocidad de obturación electrónica	Auto/Manual 1/3 s?1/100,000 s
Alcance de iluminación IR	Hasta 30 m (98,43 ft)
Alcance de luz blanca	Hasta 30 m (98,43 ft)
Control de iluminador	Automático
Número de iluminadores	2 LED IR + 2 luz blanca
Rango Pan	0?355
Rango Tilt	0?90
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (FOV)	H: 78; V: 40; D: 93
Detección de vehículos	S
Detección de humanos	S
Compresión de video	H.265
Velocidad de fotogramas (stream principal)	2880 1620 @ 1-25/30 fps
Velocidad de fotogramas (sub-stream)	640 360 @ 1-25/30 fps
Resoluciones soportadas	5M (2880 1620); nHD (640 360)
Tasa de bits H.265	80 kbps?4096 kbps
Modo día/noche	Auto (ICR)/Color/B/W
WDR	DWDR
Detección de movimiento	S
Iluminación inteligente	S
Rotación de imagen	0/180
Micrófono integrado	S
Altavoz integrado	S
Compresión de audio	G.711a
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)

Parámetro	Especificación
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz (2.4G)
Almacenamiento	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Suministro de energía	12 VDC, 1 A
Consumo de potencia (básico)	1.68 W
Consumo máximo	4.56 W (H.265 + luz LED encendida)
Temperatura operativa	?20 C a +50 C (?4 F a +122 F)
Humedad operativa	?95%
Material de carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	116 mm 138 mm 139 mm (L W H)
Peso neto	425 g (0.94 lb)

### ? Certificaciones y normativas

- **Certificación CE:** Cumple directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética

### ? Contenido del paquete

- 1x Cámara Pan-Tilt de red Wi-Fi 5MP
- 1x Guía de instalación (versión V1.0.0)
- 2x Tornillos de instalación
- 1x Adaptador de alimentación

### ? Accesorios opcionales

- Soportes de montaje de pared para instalación flexible
- Cables de extensión de alimentación y red

### ? Glosario técnico

Término	Definición
H.265 (HEVC)	Código de compresión de video de nueva generación que reduce el tamaño de archivo hasta 50% respecto a H.264 manteniendo igual calidad visual
Wi-Fi 6 (802.11ax)	Estándar inalámbrico de sexta generación que ofrece mayor velocidad, menor latencia y mejor resistencia a interferencias que versiones anteriores
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	Funcionalidad de movimiento panorámico (pan), inclinación (tilt) y zoom óptico/digital para cobertura de áreas amplias desde una sola cámara
ICR (Infrared Cut-off Filter Removal)	Mecanismo que retira automáticamente el filtro anti-IR para permitir grabación en infrarrojo durante condiciones de baja luz
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)	Tecnología que equilibra la exposición en escenas con alto contraste para recuperar detalles en áreas muy brillantes u oscuras simultáneamente
DMSS (Dahua Mobile Security Surveillance)	Plataforma profesional de gestión remota que integra monitoreo en vivo, alertas en tiempo real y migración de dispositivos desde cualquier ubicación

## Trmino

## Definicin

Deteccin IA

Algoritmos de inteligencia artificial que distinguen objetos especficos (humanos, vehculos) de falsas alarmas por movimiento ambiental

Iluminadores Duales Inteligentes

Sistema combinado de LEDs IR y luz clida controlable automticamente para grabacin color nocturna con mnima contaminacin lumnica

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



**CAMARA PANORAMICA 360° 8X2MP 1 PTZ 4MP 25X IR100 IVS**

Codigo: **10370**  
 Marca: **DAHUA**  
**PSDW81642SP-A360**  
 \$2.925.810 +iva



**CAMARA PTZ IP POSICION WIZMIND 2MP 25X IR150 IP67**

Codigo: **10551**  
 Marca: **DAHUA**  
**PTZ1A225-HNR-GB**  
 \$629.740 +iva



**CAMARA PTZ IP DAHUA WIZSENSE 2MPX POE 25X IR150 IP67**

Codigo: **10292**  
 Marca: **DAHUA**  
**SD5A225GB-HNR**  
 \$444.330 +iva



**CAMARA PTZ IP DAHUA WIZSENSE 2MPX POE 45X IR250 IP67 IK10**

Codigo: **10293**  
 Marca: **DAHUA**  
**SD6CE245GB-HNR**  
 \$777.960 +iva



**CAMARA DAHUA WIFI 6 PT 5MP 3.6MM IA - PRO CALL**

Codigo: **10493**  
 Marca: **DAHUA**  
**IPC-H5BP-3.6**  
 \$42.840 +iva