

CENTRO VIDEOVIGILANCIA DAHUA VMS DSS V8.6

\$10.677.790 \$12.706.570 con IVA



- Código: **10575**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **DSS7116DR**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DSS7116DR es una plataforma integral de gestión de seguridad basada en Linux que centraliza vigilancia por video, control de acceso, comunicación por videoportero y análisis inteligente de contenido. Equipado con procesador Intel i5-12400 de 6 núcleos y 16 GB de RAM, ofrece rendimiento robusto para entornos empresariales medianos y grandes. Integra capacidades nativas de inteligencia artificial incluyendo reconocimiento facial (100,000 rostros), reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR) y extracción de metadatos de video, permitiendo búsqueda proactiva de objetivos y generación de trazas de movimiento. La arquitectura de alta disponibilidad con redundancia 1+1 de fuentes de alimentación garantiza continuidad operativa 7/24.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Procesador	Intel Core i5-12400, 64 bits, 6 núcleos
Sistema operativo	Lynxvision (basado en Linux)
Memoria RAM	16 GB DDR4
Almacenamiento	Soporte 15 HDDs 3.5" hot-swap, mx. 200 TB (single server) / 1 PB (múltiples servidores)
Ancho de banda grabación	600 Mbps (single server) / 3,000 Mbps (múltiples servidores)
Canales de video	Hasta 1,000 canales (single server) / 5,000 canales (múltiples servidores)
Dispositivos soportados	2,000 dispositivos (single server) / 6,000 dispositivos (múltiples servidores)
Puertos Ethernet	4 puertos Gigabit (100/1000 Mbps)
Salidas video	3 HDMI + 1 VGA
Puertos USB	2USB 2.0 frontal + 2USB 3.0 trasero
Reconocimiento facial	100,000 rostros totales, 50 listas vigilancia (mx. 50,000 caras/lista)
Control de acceso	256 zonas, 200 reglas de acceso, 10,000 personas (contraseña, rostros, huellas, tarjetas)

Parametro	Valor
Usuarios simultaneos	50 usuarios PC Client + 500 usuarios VDP
Potencia	Mxima 315 W / Estable 210 W (fuente redundante 1+1)
Dimensiones	444.8 133.2 522.2 mm / Montaje estndar 19 pulgadas (rack)

? Glosario

Trmino	Definicin
ANPR	Reconocimiento automtico de placas vehiculares; identifica y registra nmeros de placa en tiempo real.
Hot standby	Modo de redundancia que mantiene un servidor secundario activo listo para reemplazar al primario en caso de fallo.
DeepXplore	Mdulo de bsqueda avanzada basado en IA que permite localizar objetivos, generar trazas de movimiento y crear alertas por reconocimiento de patrones.
VDP (Video Door Phone)	Sistema de videoportero inteligente integrado que permite comunicacin bidireccional y control remoto de acceso desde puertas o puntos de entrada.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados

SERVIDOR R760XS INTEL XEON SILVER 4514Y 16C 32GB 480GB

Codigo: **10886**
Marca: **DAHUA**
RS760XS

\$8.609.980 +iva



DECODER DAHUA 9 HDMI 57CH 2MP - MAX 192CH D1 4 HDMI IN

Codigo: **10420**
Marca: **DAHUA**
DHI-NVD0905DU-4I
\$1.798.780 +iva



DSS ONE BOX 128CH VIDEO-16 PUERTAS-16 VDP-8 ALARMAS

Codigo: **10850**
Marca: **DAHUA**
DSS-ONEBOX-H1-128
\$2.817.470 +iva



AIO I5 8GB RAM 1TB 128GB SSD 27 FHD

Codigo: **70129**
Marca: **OTRO**
FOEY00ADCL
\$1.034.170 +iva



SERVER R450 INTEL XEON SILVER 4314Y 2.4G 16C 480GB

Codigo: **10437**
Marca: **DAHUA**
R450
\$5.889.720 +iva