

## CAMARA DOMO CVI 5MP LF 2.8 FC 50M MIC WDR METAL



**\$52.730** \$62.749 con IVA

- Código: **10771**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HDW1509TN-A-LED**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La cámara domo HDCVI DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED de Dahua es una solución de vigilancia de 5MP perteneciente a la serie Lite, diseñada para usuarios que requieren monitoreo de alta calidad a precio accesible. Esta cámara eyeball ofrece captura de video en color 24/7 mediante tecnología de iluminación LED clida con alcance de 40 metros, permitiendo obtener información clara y vívida incluso en condiciones de oscuridad total. Su arquitectura HDCVI permite transmisión simultánea de video, audio, datos y alimentación por un nico cable coaxial, eliminando complejidad de instalación y reduciendo costos de infraestructura.

Construida completamente en metal con certificación IP67, la cámara es resistente al polvo e inmersión en agua, ideal para entornos desafiantes. Incorpora tecnología WDR true de 120 dB para capturar detalles en escenas con alto contraste de iluminación, reducción de ruido 3D avanzada, y soporte para múltiples formatos de salida (CVI/CVBS/AHD/TVI), proporcionando máxima flexibilidad de integración con sistemas existentes.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	5MP CMOS
Resolución máxima	2880 (H) 1620 (V)
Velocidad de fotogramas (CVI)	PAL: 5M@25 fps; NTSC: 5M@25 fps
Lente	Fija, 2.8 / 3.6 mm, F1.0
Campo de visin (2.8 mm)	H: 112; V: 57; D: 132
Campo de visin (3.6 mm)	H: 88; V: 46; D: 104
Iluminación mínima	0.001 Lux/F1.0 (con LED clido: 0 Lux)
Distancia de iluminación	40 m
Rango dinámico (WDR)	120 dB true WDR

Parametro	Valor
Relación S/N	> 65 dB
Audio	Micrófono integrado (modelo -A)
Salida de video	CVI/CVBS/AHD/TVI switchable por BNC
Alimentación	12 V 30% DC (PoC)
Consumo de potencia	Mx 6.4 W (con LED clido)
Protección / Temperatura	IP67 / ?40 C a +60 C
Dimensiones / Peso	?106.0 93.6 mm / 0.48 kg

## ? Glosario

Trmino	Definición
<b>HDCVI</b>	Tecnología patentada que transmite simultáneamente video, audio, datos y potencia por un nico cable coaxial sin pérdida de calidad, soportando hasta 700 m de distancia.
<b>WDR (Wide Dynamic Range)</b>	Tecnología que mejora captura de detalles en escenas con alto contraste de iluminación, permitiendo visibilidad en reas brillantes y oscuras simultáneamente.
<b>3D NR (3D Noise Reduction)</b>	Reducción de ruido que compara fotogramas secuenciales para eliminar ruido aleatorio con mnimo impacto en nitidez, reduciendo ancho de banda y almacenamiento.
<b>PoC (Power over Coax)</b>	Transmisión de alimentación eléctrica a través del cable coaxial HDCVI, eliminando necesidad de fuente de poder separada en la cámara.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 FC 20M IP67 METAL-P

Código: **10778**  
 Marca: **DAHUA**  
**HF1209CN-LED-S3**  
 \$21.970 +iva



### CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30

Código: **10757**  
 Marca: **DAHUA**  
**HAC-B1A21N-U**  
 \$14.170 +iva



### CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 IR30

Código: **10489**  
 Marca: **DAHUA**  
**HAC-B1A51-U**  
 \$24.600 +iva



### CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25 MIC

Código: **10796**  
 Marca: **DAHUA**  
**T1A21N-U-A-0280B**  
 \$18.320 +iva



### CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR30 METAL

Código: **10503**  
 Marca: **DAHUA**  
**HAC-T2A21-U**  
 \$16.770 +iva