

LICENCIA ZKBIOCVSECURITY 10 PUERTAS

\$313.270 \$372.791 con IVA



- Código: **42067**
- Marca: **ZKSOFTWARE**
- Modelo- P/N: **ZKBS-AC-P10**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La Licencia ZKBioCVSecurity 10 puertas (ZKBS-AC-P10) es un componente de software modular que expande la capacidad del sistema de gestión de seguridad biométrica todo en uno ZKBio CVSecurity. Esta licencia activa funciones profesionales de control de acceso peatonal para hasta 10 puntos de entrada, integrando tecnología biométrica híbrida con análisis inteligente de visión por computadora en una plataforma web centralizada basada en microservicios.

Como parte del ecosistema ZKBio CVSecurity 5.0.0_R, esta licencia habilita capacidades avanzadas incluyendo Anti-Passback Global, vinculación inteligente de eventos con videovigilancia, gestión flexible de períodos de validez y frecuencia de personal, así como integración seamless con módulos de tiempo y asistencia, gestión de visitantes, control de ascensores y detección inteligente de comportamiento. La plataforma soporta autenticación multi-factor biométrica, validación cruzada de registros en tiempo real y escalabilidad de hasta 2.000 puertas mediante licencias adicionales.

? Características principales

- **Capacidad de puertas:** Habilita control de acceso para 10 terminales de entrada peatonal con gestión centralizada en plataforma web, escalable hasta 2.000 puertas totales con múltiples licencias
- **Biometría híbrida:** Soporta múltiples métodos de identificación incluyendo reconocimiento facial con luz visible, tarjetas virtuales QR dinámicas, códigos RFID y datos biométricos tradicionales
- **Anti-Passback Global:** Previene accesos no autorizados mediante validación cruzada entre registros de control de acceso y trayectoria de personal, detectando intentos de transferencia de credenciales entre usuarios
- **Vinculación inteligente:** Integra automáticamente datos de control de acceso con registros de videovigilancia para análisis de trayectorias personales y correlación de eventos en tiempo real
- **Enclusamiento Global:** Cierra automáticamente el acceso de un usuario en todos los puntos de entrada cuando se activa una restricción o alarma específica
- **Gestión de validez:** Permite configurar períodos de validez y frecuencia de acceso por usuario con gestión multinivel de permisos
- **Detección de seguimiento:** Valida que todo personal registrado en reconocimiento facial posea registro de control de acceso, previniendo acceso no autorizado
- **Notificaciones multi-canal:** Soporta alertas y notificaciones a través de WhatsApp, LINE, SMS, Amazon SNS y correo electrónico

- **Microsoft Active Directory:** Compatibilidad nativa con directorios corporativos para sincronización de usuarios y credenciales
- **Integración de terceros:** Soporta API estándar, integración con plataformas de video (Artec, C2P) y soluciones de terceros mediante middleware

?? Aplicaciones

- Pequeñas y medianas empresas (PYMES) con necesidades de control de acceso centralizado y gestión de personal
- Edificios corporativos y complejos de oficinas con múltiples puntos de entrada peatonal
- Instalaciones industriales que requieren trazabilidad de personal y cumplimiento normativo
- Centros de datos y áreas sensibles con restricción de acceso biométrico y validación cruzada
- Instituciones educativas con control de acceso a zonas restringidas y seguimiento de asistencia
- Facilidades de salud con control de acceso a áreas críticas y detección de mascarillas y temperatura
- Instalaciones que requieren integración de control de acceso con videovigilancia inteligente y análisis de comportamiento
- Organizaciones que necesitan gestión unificada de seguridad, tiempo y asistencia en una sola plataforma
- Espacios con requerimientos de control de ascensores por nivel y gestión de visitantes fluida

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	ZKBS-AC-P10
Marca	ZKTeco
Capacidad de puertas (esta licencia)	10 puertas de entrada peatonal
Versión de software	ZKBio CVSecurity 5.0.0_R
Capacidad máxima de sistema	2.000 puertas + 1.024 canales de video (con licencias adicionales)
Capacidad de usuarios	30.000 usuarios en plataforma base
Sistemas operativos soportados (servidor)	Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2008/2012/2016/2019, Linux Ubuntu 20.04
Bases de datos soportadas	PostgreSQL (por defecto), MS SQL Server, Oracle (opcional)
Navegadores compatibles	Internet Explorer 11+, Firefox 27+, Chrome 33+, Microsoft Edge
Arquitectura de software	Microservicios con alta disponibilidad, módulos escalables, comunicación totalmente segura y alta escalabilidad de integración de terceros
Requisitos mínimos de servidor	CPU: Intel Core i5 1035 @ 2.6GHz o superior; RAM: 8GB o superior; Almacenamiento: 30GB libre o mayor (NTFS recomendado); Monitor: 1920x1080 o superior
Requisitos máximos de servidor	CPU: Intel Core i7 1068 @ 3.6GHz o superior; RAM: 16GB o superior; Almacenamiento: 200GB libre o mayor (NTFS recomendado); Monitor: 1920x1080 o superior
Capacidad de video	Hasta 1.024 canales de video sin licencia para primeros 64 canales; 16 canales de reproducción simultánea
Métodos de autenticación biométrica	Reconocimiento facial con luz visible, tarjetas virtuales QR dinámicas, integración RFID, datos biométricos híbridos
Control de ascensores	Soporta hasta 58 pisos por edificio con control de acceso por nivel
Módulos integrados	Gestión de Personal, Tiempo y Asistencia, Control de Acceso, Gestión de Visitantes, Estacionamiento, Control de Ascensores, FaceKiosk, Gestión de Video Inteligente, Detección de Mascarilla y Temperatura, Consumo Online/Offline, Patrullaje, Escenas Inteligentes, Centro de Operaciones
Funcionalidades de escena inteligente	Detección de multitudes, búsqueda inteligente de objetivos (sexo, edad, peinado, mascarilla, gafas, sombrero), detección inteligente de vehículos, análisis de comportamiento, mapas de calor, búsqueda de imágenes de reserva

Parametro	Valor
Detección de comportamiento	Cruce de líneas, intrusos, objetos a la izquierda/derecha, entrada/salida por reo, movimiento rápido, vagabundeo, vinculación de alarma para comportamiento anormal
Integración de terceros	API estándar, Microsoft Active Directory, plataformas de video (Arteco, C2P), notificaciones WhatsApp/LINE/SMS/Amazon SNS/correo electrónico
Servidor dedicado (opcional)	Disponible en modelos ZKBio CVSecurity Server-25/64, Server-50/64 o Server-100/64 basados en Linux Ubuntu 20.04 con preinstalación
Alta disponibilidad	Soporta arquitectura Servidor Principal + Servidor de Respaldo (ZKBioHA) con sincronización automática
Garantía software	12 meses de soporte técnico ZKTeco
Garantía hardware (si se adquiere servidor ZKBio CVSecurity)	36 meses de soporte global de Dell

? Accesorios opcionales

- **Servidores ZKBio CVSecurity basados en Linux:** Modelos Server-25/64 (25 puertos estándar), Server-50/64 (50 puertos estándar) o Server-100/64 (100 puertos estándar) con arquitectura preinstalada y garantía extendida
- **Terminales de control de acceso:** Panel inBio ProFace X (SL), Series G4 Horus, SpeedFace-V5L con soporte QR/TI, ProFace X con reconocimiento facial TI
- **Cámaras IP y NVR:** Cámaras IP integradas, NVR con reconocimiento facial, módulos EC10, EX16 para expansión de canales
- **FaceKiosk:** Modelos H13C (TD) para autregistro, gestión de visitantes y registro de asistencia autónomo
- **Impresoras y lectores:** Impresora de tarjetas, lector OCR de credenciales, sistemas LPR S4000 para estacionamiento, ProBG3000, lector UHF RFID
- **Sistemas de consumo:** ProMerc-20 y ProMerc-100 para gestión de puntos de venta online/offline multisectorial
- **Decodificadores y pantallas:** Video Wall, Panel de visualización de datos, Decodificadores HDMI para monitoreo centralizado

? Glosario técnico

Término	Definición
Anti-Passback Global	Función de seguridad que impide acceso no autorizado validando cruzadamente registros de control de acceso con trayectoria de personal en tiempo real, detectando intentos de transferencia de credenciales entre usuarios.
Vinculación inteligente	Integración automática de datos de control de acceso con registros de videovigilancia para crear correlaciones de eventos y análisis de trayectorias personales en la plataforma.
Biometría híbrida	Sistema de autenticación multi-factor que combina múltiples métodos biométricos (reconocimiento facial, RFID, códigos QR) en una única plataforma de identificación.
Encusamiento Global	Función que cierra automáticamente el acceso de un usuario en todos los puntos de entrada de la plataforma cuando se activa una restricción o alarma específica.
Microservicios	Arquitectura de software modular que descompone aplicaciones grandes en servicios independientes, escalables y desplegados por separado para mayor flexibilidad y disponibilidad.
ZKBioHA (Alta Disponibilidad)	Módulo de réplica y respaldo de servidor ZKBio CVSecurity que garantiza continuidad operativa mediante sincronización automática entre servidor principal y de respaldo.
Tarjeta Virtual QR Dinámica	Credencial digital generada en tiempo real con código QR que cambia dinámicamente, eliminando la necesidad de tarjetas físicas y aumentando la seguridad contra duplicación.
LPR (License Plate Recognition)	Tecnología de reconocimiento automático de matrícula vehicular para control de acceso de vehículos en estacionamientos y puntos de entrada vehicular.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



TRABADOR ELECTROMAGNETICO 280KG LED-TIMER

Codigo: **05011**
Marca: **AXXTEC**
C280 LED TIMER
\$29.310 +iva



KIT FUENTE CARGADOR GABINETE 12V-3A

Codigo: **07902**
Marca: **AXXTEC**
AX-FSCG-14V3A
\$30.000 +iva



PULSADOR DE SALIDA NO TOUCH

Codigo: **05074**
Marca: **AXXTEC**
NOTOUCH
\$6.170 +iva



TRABADOR ELECTROMAGNETICO 600KG LED-TIMER AXXTEC

Codigo: **05019**
Marca: **AXXTEC**
1200LB TIMER LED
\$56.800 +iva



KIT FUENTE+CARGADOR+GABINETE 12V - 5A

Codigo: **07903**
Marca: **AXXTEC**
AX-FSCG-14V5A
\$41.140 +iva