

## TORNIQUETE CUERPO COMPLETO



**\$3.883.830** \$4.621.758 con IVA

- Código: **42446**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **FHT3300**

### TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El torniquete de cuerpo completo ZKTeco FHT3300 es una solución modular de altura completa diseñada para control de acceso en entornos de seguridad crítica. Sus brazos rotatorios configurados a 120 ofrecen ergonomía superior al facilitar el paso cómodo de usuarios mientras mantiene un efectivo sistema anti-tailgating que permite el paso de una sola persona por ciclo. Especialmente indicado para instalaciones sin personal de seguridad, proporciona un nivel de seguridad alto mediante construcción robusta y mecanismos confiables.

El diseño modular con eje rotatorio facilita significativamente la instalación y mantenimiento, permitiendo reemplazo rápido de componentes sin desmantelar toda la estructura. La construcción integral en acero inoxidable SUS304 garantiza durabilidad en ambientes interiores y exteriores, incluyendo condiciones climáticas extremas.

### ? Características principales

- **Material de construcción:** Acero inoxidable SUS304 (opción SUS316 disponible) para gabinete y barrera, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad extrema
- **Diseño modular:** Eje rotatorio con arquitectura modular que simplifica instalación y mantenimiento de componentes
- **Ángulo de brazos:** 120 grados para máxima comodidad ergonómica al paso
- **Capacidad anti-tailgating:** Mecanismo que permite paso de una sola persona por ciclo, evitando accesos no autorizados
- **Modo de emergencia:** Desbloqueo automático del torniquete en situaciones de emergencia permitiendo evacuación manual
- **Indicadores LED:** Luces indicadoras en ambos lados para guiar el flujo de personas
- **Rendimiento:** Velocidad de paso máxima de 20 personas por minuto
- **Confiabilidad:** MCBF de 1 millón de ciclos para operación de largo plazo sin fallos
- **Protección ambiental:** Clasificación IP54 permitiendo operación en interiores y exteriores

### ? Especificaciones técnicas

Parametro	Valor
Modelo	FHT3300
Requerimientos de potencia	AC 110V/220V, 50/60Hz
Temperatura de operacin	-28C a 60C
Humedad de operacin	0% a 95% RH (sin condensacin)
Ambiente de operacin	Interior/Exterior
Velocidad de paso	Mximo 20 personas/minuto
Ancho de carril	550 mm
Huella (LW)	14701382.5 mm
Dimensin (LWH)	14701382.52182 mm
Dimensin con empaque (LWH)	120021001200 mm
Peso neto	260 kg
Peso bruto	300 kg
Material del gabinete	SUS304 (opcion SUS316)
Material de barrera	SUS304 (opcion SUS316)
Movimiento de barrera	Rotatorio
Modo de emergencia	Soporta desbloqueo automtico
Nivel de seguridad	Alto
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	1 milln
Proteccin contra ingreso (IP)	IP54
Garanta	1 ao

### ? Accesorios opcionales

- **Material alternativo SUS316:** Disponible para gabinete y barrera en ambientes de mayor corrosividad marina o qumica
- **Integracin de control de acceso:** Compatible con sistemas de tarjeta de proximidad, biometra y APIs de acceso

### ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Anti-tailgating	Mecanismo de seguridad que previene el paso mltiple de personas en un nico ciclo de autorizacin
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	Nmero promedio de ciclos operacionales que un dispositivo puede ejecutar antes de experimentar una falla
IP54	Clasificacin de proteccin contra polvo y agua; resistente a proyecciones de agua desde cualquier direccin
SUS304	Acero inoxidable austentico con 18% cromo y 8% nquel; excelente resistencia a corrosin en ambientes normales
SUS316	Acero inoxidable austentico con molibdeno; mayor resistencia a corrosin marina y qumica que SUS304
Modo de emergencia	Estado operacional que desbloquea automticamente los controles de acceso para permitir evacuacin rpida
Diseo modular	Arquitectura constructiva con componentes independientes intercambiables sin requerir desmontaje integral

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados

---



### **TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON LECTOR TARJETA- HUELLA SILK**

Codigo: **05225**  
Marca: **ZKTECO**  
**TS-2022PRO**  
\$970.560 +iva



### **TORNIQUETE BIDIRECCIONAL**

Codigo: **05229**  
Marca: **ZKTECO**  
**TS2000PLUS**  
\$628.890 +iva



### **TORNIQUETE MINUSVALIDO ABATIBLE**

Codigo: **05224**  
Marca: **ZKTECO**  
**SBT2000S**  
\$1.272.560 +iva



### **TORNIQUETE PEDESTAL SIMPLE CON LECTOR RFID Y**

Codigo: **05228**  
Marca: **ZKTECO**  
**MTS1011**  
\$608.330 +iva



### **TORNIQUETE ALAS ABATIBLES CARRIL INTERMEDIO**

Codigo: **42492**  
Marca: **ZKTECO**  
**SATURN-S1200**  
\$978.240 +iva