

CONTROL ASISTENCIA FACIAL Y TARJETA ADMS-4G C-BATERIA



\$317.440 \$377.754 con IVA

- Código: **42486**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **MB460-4G**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El MB460 es un dispositivo innovador de ZKTeco diseñado para la gestión integral de tiempo, asistencia y control de acceso de empleados. Integra múltiples métodos de verificación biométrica (reconocimiento facial y huella digital) combinados con sistemas de tarjeta e identificación por contraseña, permitiendo una autenticación flexible y segura. Su arquitectura profesional, basada en firmware de plataforma flexible, lo posiciona como solución escalable para organizaciones que requieren automatización de procesos de entrada/salida sin comprometer la experiencia del usuario.

La verificación de identidad se realiza en menos de 1 segundo, optimizando los flujos de personal en horarios críticos. El dispositivo se integra con sistemas PC a través de TCP/IP o USB, soporta múltiples idiomas y cuenta con una interfaz intuitiva que facilita su adopción sin necesidad de capacitación extensiva.

? Características principales

- **Capacidad de almacenamiento:** 1.500 registros de rostros, 2.000 huellas digitales, 100.000 eventos y hasta 2.000 tarjetas (opcional)
- **Velocidad de verificación:** Reconocimiento biométrico en menos de 1 segundo
- **Métodos de autenticación múltiple:** Rostro, huella digital, tarjeta ID/IC, código de trabajo y contraseña con capacidad de multi-verificación
- **Interfaces de comunicación:** TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi (opcional) para conectividad flexible
- **Pantalla integrada:** Display TFT de 2.8 pulgadas para interacción directa con el dispositivo
- **Control de acceso:** Interfaz para cerradura eléctrica, botón de salida y alarma integrada
- **Funciones avanzadas:** SMS, horario de verano, timbre programado, búsqueda self-service, cambio automático de estado, entrada T9, foto ID, cámara integrada y salida de 12V
- **Integración ADMS:** Compatible con sistemas de administración de datos (ADMS) para supervisión centralizada

- **Opciones de impresin:** Soporte para impresin por RS232 mediante cable opcional

?? Aplicaciones

- Oficinas corporativas y centros empresariales
- Plantas de manufactura e instalaciones industriales
- Instituciones educativas (universidades, colegios)
- Hospitales y centros de salud
- Edificios con control de acceso restringido
- Centros de distribucin y almacenes
- Gobierno y organismos pblicos
- Hoteles y espacios con acceso controlado

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	MB460
Fabricante	ZKTeco CO., LTD
Capacidad de rostros	1.500
Capacidad de huellas	2.000
Capacidad de tarjetas	2.000 (Opcional)
Capacidad de eventos	100.000
Pantalla	TFT de 2.8 pulgadas
Comunicacin	TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)
Funciones estndar	SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Bsqueda Self-Service, Cambio Automtico de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cmara, Multi-verificacin, Salida 12V, Impresin por RS232 (Cable Opcional)
Interfaz de control de acceso	Cerradura Elctrica, Botn de Salida, Alarma
Funciones opcionales	Tarjetas ID/IC, Cdigo de Trabajo, ADMS
Fuente de alimentacin	DC 12V 1.5A
Velocidad de verificacin	?1 segundo
Temperatura de operacin	0C a 45C
Humedad de operacin	20% - 80%
Dimensiones	200.25 x 148 x 33.04 mm
Peso total	380 gr

? Certificaciones y normativas

- **CE:** Conformidad con directivas europeas de equipos electrnicos
- **FCC:** Certificacin de la Comisin Federal de Comunicaciones (Estados Unidos)

? Configuración e integración

- **Múltiples idiomas:** Interfaz multilingüe para operación global
- **Integración TCP/IP:** Comunicación en red para sincronización centralizada de asistencia
- **Interfaz USB-Host:** Transferencia manual de datos mediante memoria USB
- **Conectividad Wi-Fi opcional:** Alternativa inalámbrica para ambientes sin cableado de red

? Glosario técnico

Trmino	Definición
Reconocimiento facial	Tecnología biométrica que identifica usuarios analizando características únicas del rostro para autenticación segura
Huella digital	Método biométrico basado en patrones únicos de crestas papilares en dedos para verificación de identidad
Multi-verificación	Funcionalidad que requiere múltiples métodos de autenticación simultáneamente para mayor seguridad
TCP/IP	Protocolo de comunicación estándar que permite conexión en red para transferencia de datos en tiempo real
ADMS	Sistema de Administración de Datos que centraliza la gestión de múltiples dispositivos y usuarios en una plataforma única
Entrada T9	Sistema de entrada de texto predictivo que acelera la digitación en dispositivos con teclado numérico
Selfie/Foto ID	Captura integrada de fotografía del usuario para registro visual en el sistema de asistencia

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CONTROL ASISTENCIA ADMS WIFI

Código: **42400**
 Marca: **ZKTECO**
MB10-VL WIFI-ADMS
 \$119.420 +iva



CONTROL ASISTENCIA FACIAL-TARJETA-HUELLA-CLAVE ZK

Código: **04644**
 Marca: **ZKTECO**
UFACE 302
 \$519.260 +iva



CONTROL ASISTENCIA HUELLA-TARJETA-CLAVE ZK

Código: **04722**
 Marca: **ZKTECO**
X628-C
 \$245.730 +iva



CONTROL ASISTENCIA FACIAL Y TARJETA ADMS-WIFI C-BATERIA

Código: **42487**
 Marca: **ZKTECO**
UA760
 \$200.920 +iva



CONTROL ASISTENCIA MOVIL 4G LTE TARJETA-HUELLA-CLAVE

Código: **42419**
 Marca: **ZKTECO**
S922
 \$672.210 +iva