

PATCH PANEL RIEL DIN DESCARGADO INDUSTRIAL 8P GRIS



\$56.280 \$66.973 con IVA

- Código: **85169**
- Marca: **FURUKAWA-LIGHTERA**
- Modelo- P/N: **35150333**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El Patch Panel para Riel DIN 8P es una solución compacta de distribución de cableado estructurado fabricada por Lightera, diseñada específicamente para instalaciones en gabinetes industriales. Construido en acero AISI 1020 con espesor de chapa de 1.2 mm y acabado texturizado en color gris, proporciona distribución de hasta 8 puntos de cableado ocupando espacio mínimo en riel DIN estándar. Compatible con todos los conectores RJ45 hembra blindados y no blindados de la línea FCS, garantiza integración flexible en infraestructuras de telecomunicaciones existentes.

Este panel incorpora un sistema de puesta a tierra integrado en el producto y permite la instalación de cables de entrada y salida tanto por la parte superior como inferior, facilitando intervenciones de mantenimiento sin necesidad de desconectar los cables. Su diseño permite extraer la parte frontal manteniendo las conexiones activas, optimizando tiempo de intervención y reduciendo riesgos de desconexión accidental en entornos operacionales críticos.

? Características principales

- **Cantidad de posiciones:** 8 posiciones para conectores RJ45
- **Compatibilidad de conectores:** Compatible con todos los conectores RJ45 hembra blindados y no blindados de la línea FCS Lightera
- **Instalación versátil:** Soporta montaje en riel DIN estándar IEC/EN 60715 e instalación en superficies lisas mediante tornillos
- **Puesta a tierra integrada:** Sistema de conexión a tierra incorporado directamente en el diseño del producto
- **Flexibilidad de cableado:** Permite entrada y salida de cables indistintamente por parte superior o inferior
- **Mantenimiento simplificado:** Frente extraíble sin requerir desconexión de cables instalados
- **Construcción robusta:** Cuerpo en acero AISI 1020 con espesor de chapa 1.2 mm y acabado con textura de plástico
- **Optimización de espacio:** Distribución compacta que ocupa significativamente menos espacio en riel DIN que soluciones tradicionales
- **Ambiente de operación:** Diseñado para entornos internos no agresivos

?? Aplicaciones

- Centros de datos e infraestructuras de telecomunicaciones industriales
- Gabinetes de control y automatizacin en entornos de manufactura
- Instalaciones de cableado estructurado en plantas industriales
- Sistemas de red en ambientes internos con requerimientos de organizacin optimizada
- Infraestructuras crticas que requieren mantenimiento frecuente sin interrupcin de servicio
- Proyectos de modernizacin de gabinetes existentes con limitaciones de espacio fsico
- Instalaciones de telecomunicaciones en ambientes industriales no corrosivos

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Cantidad de posiciones	8 posiciones
Tipo de conector	Compatible con conectores RJ45 hembra blindados y no blindados Inea FCS
Altura (mm)	192.4 mm
Ancho (mm)	56.65 mm
Profundidad (mm)	135.25 mm
Espesor de chapa (mm)	1.2 mm
Material del cuerpo	Acero AISI 1020
Tipo de pintura	Acabado con textura de plstico
Color	Gris
Ambiente de instalacin	Interno
Ambiente de operacin	No agresivo
Compatibilidad gabinetes	Gabinetes industriales con riel DIN; Gabinetes industriales con lmina de metal
Sistema de puesta a tierra	Integrado en el producto
Instalacin en riel DIN	S
Instalacin en superficies lisas	S, mediante fijacin con tornillos
Entrada/salida de cables	Por parte superior o inferior
Peso	0.755 kg

? Certificaciones y normativas

- **IEC 60068-2:** Environmental Testing Package ? Estndares de prueba ambiental
- **IEC/EN 60715:** Dimensiones de aparamenta elctrica de baja tensin y equipo de control ? Montaje normalizado en riel para soporte mecnico de dispositivos elctricos en instalaciones de aparamenta
- **ANSI/TIA-1005-A:** Infraestructura de telecomunicaciones estndar para instalaciones industriales
- **ISO/IEC 24702:2006:** Tecnologia de informacin ? Cableado genrico ? Instalaciones industriales
- **Directiva RoHS:** Producto conforme con la Directiva Europea RoHS; restriccin al uso de metales pesados en produccin y preservacin ambiental

? Contenido del paquete

- Patch Panel para riel DIN 8P
- Cable de puesta a tierra verde y amarillo
- Abrazadera de plstico

- Manual del producto
- 2 tornillos de cabeza plana

? Informacin de garanta y comercializacin

- **Garanta:** 12 meses desde la fecha de compra
- **Tipo de embalaje:** Caja
- **Cantidad por caja:** 1 pieza
- **Lote mnimo:** 1 pieza

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Riel DIN	Carril metlico estndar IEC/EN 60715 para montaje modular de dispositivos elctricos en gabinetes industriales.
Patch Panel	Panel de distribucin que centraliza y organiza mltiples conexiones de cableado estructurado en un mdulo compacto.
Conectores RJ45	Conectores estndar de 8 pines para cableado de datos y telecomunicaciones en redes Ethernet.
Cableado estructurado	Sistema normalizado de cableado de datos y voz diseado bajo estndares internacionales para facilitar instalacin y mantenimiento.
Puesta a tierra	Conexin elctrica directa a tierra para derivar corrientes de falta y proteger contra descargas estticas.
AISI 1020	Acero al carbono de bajo contenido de carbono con excelente maquinabilidad y resistencia estructural.
Gabinete industrial	Envoltorio metlico diseado para alojar y proteger equipos elctricos en ambientes de produccin.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



BDN PATCH PANEL CARGADO CAT6 24P 1U

Codigo: **60702**
 Marca: **BDN**
BDN-PP624
 \$15.730 +iva



PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P DATAWAVE READY 1U

Codigo: **85196**
 Marca: **FURUKAWA-**
LIGHTERA
35050000
 \$24.480 +iva



BDN PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO ETIQUETABLE 24P 1U

Codigo: **50167**
 Marca: **BDN**
BDN-PPDB6A24
 \$13.160 +iva



PATCH PANEL MODULAR CARGADO MULTILAN CAT5E 24P 1U

Codigo: **85390**
 Marca: **FURUKAWA-**
LIGHTERA
35030005
 \$49.290 +iva



BDN PATCH PANEL CARGADO CAT6 12P 1U

Codigo: **60701**
 Marca: **BDN**
BDN-PP612
 \$15.760 +iva